



¿SABES CUÁLES SON LAS MEDIDAS SANITARIAS POR COVID19?

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Covid-19 Positivo
(Examen PCR) | ➔ | <ul style="list-style-type: none"> Sintomáticos: Cuarentena por 14 días desde inicio de síntomas Asintomáticos: Cuarentena por 14 días desde resultado PCR |
| 2 | Persona con examen PCR
(a la espera de resultado) | ➔ | <ul style="list-style-type: none"> Cumplir cuarentena hasta notificación de resultado |
| 3 | Contacto estrecho
De persona Covid-19 Positivo | ➔ | <ul style="list-style-type: none"> Cumplir cuarentena por 14 días desde la fecha del contacto |

Definición de Contacto estrecho

Data del contacto con persona sintomática: 2 días antes de los síntomas y 14 días después del inicio de los síntomas.

Data del contacto con persona asintomática: Durante los 14 días siguientes a la toma del examen PCR.

Características del contacto estrecho:

- Haber mantenido más de 15 min de contacto cara a cara, a menos de 1 metro, sin mascarilla
- Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin mascarilla.
- Vivir o pernoctar en el mismo hogar (casa, hostales, residencias, entre otros)
- Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de 1 metro con otro ocupante del medio de transporte que esté contagiado, sin mascarilla.

- | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|
| 4 | Personas que ingresan al país | ➔ | <ul style="list-style-type: none"> Cumplir cuarentena por 14 días |
| 5 | Caso probable | ➔ | <ul style="list-style-type: none"> Cumplir cuarentena por 14 días desde el contacto estrecho |

Definición de Caso probable:

- Persona que ha estado expuesta a un contacto estrecho de un paciente confirmado con covid-19 y que presenta al menos 1 de los síntomas de la enfermedad. No será necesario toma de examen PCR

SINTOMAS COVID-19:

Fiebre sobre 37,8°C – tos – dificultad respiratoria (disnea) – dolor torácico – dolor de garganta (odinofagia) – dolores musculares (mialgias) – calofríos – dolor de cabeza (cefalea) – diarrea – pérdida del olfato (anosmia) – pérdida del gusto (ageusia)